

# Europa Anti Hold Up

PROTEZIONE ANTIRAPINA

## Principali Caratteristiche

#### **Cassaforte**

- Costruite sulla base delle casseforti Europa certificate Grado III e V secondo la norma europea EN 1143-1.
- Dotate di dispositivo meccanico ad otturatore per il versamento di buste con dispositivo antiripescaggio.
- Sensore di interblocco meccanico che impedisce l'uso del sistema di versamento in mancanza del sacco.
- Colore standard: grigio RC3.
- Ogni modello è predisposto per l'ancoraggio a pavimento.
- Le casseforti Europa sono personalizzabili con una vasta gamma di serrature a chiave e di combinazioni meccaniche o elettroniche.

#### **Sacco**

Contenitori a sacco dotati di:

- Serratura a chiave doppia mappa.
- Coperchio scorrevole a sigillatura automatica al momento dell'estrazione.
- Otturatore di toppa.
- Sede per sigillo di controllo.
- Fondo semi rigido.
- Colore blu royal.
  - Fibbia continua cucita sul lato frontale avente le scritte Gunnebo e Lips Vago su tutta la lunghezza.











# Accessori opzionali

- CB 2007BASE sistema gestione versamenti.
- CB2007LAN sistema gestione versamenti in rete locale singolo negozio.
- CB2007LAN ENTERPRISE sistema gestione versamenti in rete che permette di centralizzare in un'unica sede tutte le informazioni dei singoli negozi.
- Dispositivo "ANTI GAS" per la neutralizzazione degli attacchi con gas e la segnalazione remota di allarme.
- Dispositivo per la segnalazione remota dello stato porta; serratura; combinazione; sacco; sportello antivandalo, ecc.

### Dimensioni cassaforte con dispositivo di versamento

		Esterne (in mm)			Interne (in mm)				
Grado	Modello	Altezza	Larghezza	Profondità **	Altezza	Larghezza	Profondità	Volume interno (litri)	Peso (Kg)
				•					
III	30	1018	668	663	630	500	423	133	800
V	30	1018	668	663	647	538	444	155	900

<sup>\*\*</sup> Profondità esterna con sportello antivandalismo +80 mm







Rivenditore Autorizzato

